



Nikon Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe
1143, Budapest,
Gizella út 51-57.
Tel. +36 (1) 232 1371

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NIKON BEMUTATJA AZ ÚJ Z5II TELJES KÉPMÉRETŰ FÉNYKÉPEZŐGÉPET



Amszterdam, Hollandia, 2025. április 3.: Ma a Nikon bejelentette a vadonatúj Z5II-t, amely egy sokoldalú FX fényképezőgép lelkes fotósoknak, és nagy előrelépést jelent a Z5 terméksorozatban. A Z5II egy izgalmas, sokoldalú, kompakt, teljes képméretű modell, amely a professzionális Z sorozatú fényképezőgépektől örökölt funkciókat. A felhasználók kibontakoztathatják kreativitásukat a gyors intelligens élességállítással, a gyenge fényviszonyok között is kiváló képességekkel, a nagy fényerejű elektronikus keresővel, a 4K UHD videófelvétellel, a színek széles körű vezérlésével és a kifinomult ergonómiával, amely intuitívabb kezelést biztosít.

A Nikon legerősebb képfeldolgozó motorja által hajtott Z5II teljes képméretű fényképezőgép hihetetlen lehetőségeket nyit meg a kézi fényképezés világában. A rendkívül magas ISO-tartomány, a több téma érzékelése 3D követéssel és az akár -10 EV alacsony AF-érzékenység kombinációjával tökéletesen fókuszált teljes képméretű felvételeket eredményez – még sötétedés után is.¹ Emellett Nikon saját fejlesztésű, élességpontos rázkódáscsökkentése képes csökkenteni az elmosódást az aktív élességpont körül a



Nikon Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe
1143, Budapest,
Gizella út 51-57.
Tel. +36 (1) 232 1371

SAJTÓKÖZLEMÉNY

rázkódáscsökkentéses képstabilizáció akár 7,5 lépésével a kép közepén, és akár 6,0 lépéssel s széleken is.^{2,3}

A kompakt Z5II fényképezőgép gyönyörű formaterve a magabiztos, teljes képméretű fényképezéshez készült teljesen elforgatható érintőképernyővel és 3000 cd/m-es, nagy fényerejű EVF-fel, amely sokkal könnyebbé teszi a komponálást erős megvilágítású környezetben is. A fényképek és videók kreatív vezérlőelemei közé tartozik a Picture Control gomb, amely lehetővé teszi az előnézetet és az inspiráló színprofilok közötti váltást valós időben. A videósok 4K N-RAW videókat rögzíthetnek közvetlenül a fényképezőgép SD-memóriakártyájára; a színkorrekciót vagy filmes hangulatot igénylő felhasználók pedig RED LUT-okkal N-Log felvételeket rögzíthetnek, ami több rugalmasságot kínál az utómunka során.

A Nikon ergonómiája biztosítja, hogy a Nikon-felhasználók számára a kezelés ismerős legyen, a Z5-ről frissítők pedig a mélyebb markolat és az intuitívabb gombelrendezés előnyeit élvezhetik. A kompakt, teljes képméretű Z5II fényképezőgép két SD-kártyafoglalattal rendelkezik, és a por- és cseppállósága megegyezik az elismert Z6III fényképezőgépével.

Zurab Kiknadze, a Nikon Europe termékmenedzsere a következőt mondta: *„A Z5II nagyot ugrik előre azzal, hogy a profi fényképezőgépeinkből származó legjobb technológiák egy részét egy szívós, mégis kompakt csomagban ötvözi. Ha készen áll a teljes képméretű kreatív utazás megkezdésére, akkor ez az az izgalmas és megfizethető, teljes képméretes frissítés, amelyre eddig várt.”*

Főbb jellemzők összefoglalása: Z5II

24,5 MP-es FX IBIS-érzékelő: teljes képméretű érzékelő akár 7,5 értéknyi rázkódáscsökkentésű, vázba épített képstabilizációval a kép közepén, és 6,0 értékkel a széleken. Az élességpontos VR az aktív élességpont körüli terület stabilizálásának ad prioritást.^{2,3}

Magasabb, tisztább ISO: az ISO érzékenység maximálisan 64000 állóképeknél és 51200 videóknál. A kifinomult zajcsökkentés ügyesen biztosít tisztább, részletgazdag, gazdag színvilágú felvételeket gyenge fényviszonyok mellett.

Gyorsabb, élesebb, intelligensebb AF: az automatikus élességállító rendszer 68%-kal gyorsabb, mint a Z5, érzékenysége pedig akár -10 EV is lehet, így sötétedés után is kiváló teljesítményt nyújt. ¹ Az intelligens többletérzékelés és a 3D követés még jobb pontosságot biztosít.

Nagy fényerejű EVF: nagy fényerejű, nagy felbontású kereső 3000 nit maximális fényerővel, valamint 18 szintes



Nikon Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe
1143, Budapest,
Gizella út 51-57.
Tel. +36 (1) 232 1371

SAJTÓKÖZLEMÉNY

fényerő-szabályozással.

Nagy méretű, nagy felbontású, elforgatható érintőképernyő: 170 fokos megtekintési szög. A kép, az információs kijelzők és a menük automatikusan elfordulnak a képernyővel együtt, így zökkenőmentesen használható.

Mozifilmszerű videófelvetelek: maximális részletgazdagság 4K/30p vagy akár 4k/60p felbontással (kivágva). Készítsen N-RAW felvételeket közvetlenül a kamera SD memóriakártyájára, és rögzítsen N-log-ban, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a színkorrekcióhoz.

Egyérintéses Picture Control gomb: fotók és videók inspiráló színprofiljainak előnézete és alkalmazása valós időben. A Nikon NX Studio segítségével létrehozhatja és mentheti saját Picture Control színkezelési előbeállításait.

Fényképezőgép–felhő kapcsolat a Nikon Imaging Clouddal: automatizálhatja a képtárolást, és letöltheti a Nikon és az alkotók által készített színkezelési recepteket közvetlenül a Z5II fényképezőgépre.

Továbbfejlesztett AF-A mód: a legfinomabb mozgást is észleli, hogy szükség esetén az AF-S módról (mozdulatlan témákhoz) AF-C módra (mozgó témákhoz) váltson.

Legfeljebb 30 kép/mp az előkioldó felvétellel: tökéletes akciófelvételeket készíthet még akkor is, ha a zár kioldása előtt történnek.⁴

Jobb hangminőség: 3,5 mm-es csatlakozójzat külső sztereó mikrofonhoz, valamint fejhallgatóhoz való csatlakozójzat.

Jobb ergonómia: mélyebb markolat a nagyobb stabilitásért, intuitív gombelrendezés és két SD (UHS-II) kártyafoglalat. Függetlenül a fényképezéshez vagy a fényképezési idő meghosszabbítása (a Z5II akkumulátorához képest) érdekében kompatibilis az MB-N14 akkumulátor markolattal.

Időjárásálló felépítés: könnyű (kb. 700 g csak a váz), magnéziumötvözet váz az elismert Z6III por- és cseppállósági tulajdonságaival.⁵

LÁBJEGYZETEK:

¹ Fényképezési módban, egyszeri motoros AF (AF-S), középső élességpont-pozíció, ISO 100 egyenérték és 20 °C hőmérséklet mellett, f/1,2-es objektívvel.

² A CIPA 2024 szabvány alapján akár 7,5 lépéses VR a középpontban, a 6,0 lépéses a széleknél. Mindhárom térbeli tengely körüli elmozdulás ellensúlyozása a NIKKOR Z 24-120mm f/4 S (telefotós vég, NORMÁL mód) használata esetén.

³ Csak Fénykép módban, NIKKOR Z VR nélküli objektívekkel. Az élességpontos VR nem működik több élességpont megjelenítése esetén.

⁴ Legfeljebb 30 kép/mp. In [C30] Nagy sebességű képrögzítés+ módban. Csak JPEG-fájlok, rögzített jpeg [normál] formátumban.

Nagysebességű képrögzítés+ használata esetén az elektronikus zár a téma típusától és a fényképezési körülményektől függően gördülőzár-effektust okozhat.



Nikon Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe
1143, Budapest,
Gizella út 51-57.
Tel. +36 (1) 232 1371

SAJTÓKÖZLEMÉNY

⁵Az tökéletes por- és cseppállóság nem garantált minden helyzetben és minden körülmények között.

A Nikonról

A Nikon a képalkotási termékek és szolgáltatások világelső szállítója. Innovatív optikai technológiája – a fogyasztói kameráktól és a professzionális fényképezőgépektől az objektívekig, a rendszertartozékokig és a sport- és szabadidős célú optikákig – több mint 100 év tapasztalatán alapul. A márka világszerte elismerten új standardokat hoz létre a kialakítás és a teljesítmény terén: a Nikon forradalmi Z sorozatú tükör nélküli fényképezőgépei és a NIKKOR Z objektívek az optikai teljesítmény új dimenzióját képviselik.

A Nikon arra kötelezte el magát, hogy a képalkotási kultúra élvonalában járjon, és lehetővé tegye a világ legjobb vizuális művészei számára, hogy a vizuális történetmesélés eszközével képesek legyenek kiaknázni a kreativitásukat. Díjnyertes fényképzési eszközei lehetővé teszik a fotósok és videósok számára, hogy kreatív elképzeléseiket a legmagasabb szinten valósítsák meg. A madárlestől a csillagvizsgálaton át a színházakig, golfozásig és utazásig, minden tevékenységet lefedő díjnyertes sport- és szabadidős célú optikáival közelebb hozza a világot.

A Nikon megbízható, előretekintő partnerként egyesíti a tartalomkészítők minden szintjét elkötelezett közössége, páratlan műszaki tapasztalata és a különböző oktatási segédanyagokhoz nyújtott hozzáférése – például a Nikon School – révén.

Ha a Nikon díjnyertes termékeiről bővebb tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a következő webhelyre:

<https://www.nikon.hu/>